




OTSOSON VALUMARMORIALTAAT



**OTSOSON
VALUMARMORIALTAAT**

















UMG 400 allas





















Clever 600 allas




Cubo 800 allas

	5637301	MARILYN 600 C - mitat L 602 x S 330 / 460 mm	 6 415856 373019
	5637304	MARILYN 800 C - mitat L 802 x S 330 / 460 mm	 6 415856 373040
	5637308	MARILYN 900 L - mitat L 903 x S 330 / 460 mm	 6 415856 373088
	5637309	MARILYN 900 R - mitat L 903 x S 330 / 460 mm	 6 415856 373095
	5637310	MARILYN 1200 C - mitat L 1204 x S 330 / 460 mm	 6 415856 373101
	5637311	MARILYN 1200 L - mitat L 1204 x S 330 / 460 mm	 6 415856 373118
	5637312	MARILYN 1200 R - mitat L 1204 x S 330 / 460 mm	 6 415856 373125


	5637313	MARILYN 1500/2 - mitat L 1510 x S 330 / 460 mm 	 6 415856 373132
	5637321	ANNI 600 C - mitat L 602 x S 505 mm 	 6 415856 373217
	5637324	ANNI 800 C - mitat L 802 x S 505 mm 	 6 415856 373248
	5637328	ANNI 900 L - mitat L 903 x S 505 mm 	 6 415856 373286
	5637329	ANNI 900 R - mitat 903 x 505 mm 	 6 415856 373293
	5637330	ANNI 1200 C - mitat 1204 x 505 mm 	 6 415856 373309

SIVUPROFIILIT


MARILYN













































ANNI



KASTE















	5637342	KASTE 600 C - mitat 602 x 382 mm 	 6 415856 373422
	5637348	KASTE 900 L - mitat 903 x 382 mm 	 6 415856 373484
	5637349	KASTE 900 R - mitat 903 x 382 mm 	 6 415856 373491
	5637350	KASTE 1200 C - mitat 1204 x 382 mm 	 6 415856 373507
	5627332	AGA - mitat : takareunat 400, etureuna 350, sivureunat 150 mm - altaan syvyys syvyys 390 mm 	 6 415856 273326
	5627382	UPPO MARMORI - mitat L 510 x S 390 mm 	 6 415856 273821
	5627300	UMG 200 - mitat L 400 x S 222 x K 100 mm 	 6 415856 273005






















	5627302	UMG 400 - mitat L 400 x S 400 x K 140 mm 	 6 415856 273029
	5627304	UMG 500 - mitat L 500 x S 400 x K 140 mm 	 6 415856 273043
	5627306	UMG 600 - mitat L 600 x S 400 x K 140 mm 	 6 415856 273067
	5627312	DARIA - mitat L 630 x S 465 x K 130 mm 	 6 415856 273128
	5627316	INEZ - halkaisija 470 mm, korkeus 200 mm 	 6 415856 273166
	5627322	OKR 500 - mitat L 425 x S 445 x K 140 mm 	 6 415856 273227
	5627324	NAR 600 - mitat L 410 x S 490 x K 130 mm 	 6 415856 273241









































Clever 1200 allas

	LVI-NRO	TUOTE	EAN
	5627342	CUBO 600 - mitat L 602 x S 430 x K 150 mm 	 6 415856 273425
	5627344	CUBO 800 - mitat L 802 x S 430 x K 150 mm 	 6 415856 273449
	5637364	CUBO 1000/430 - mitat L 1002 x S 430 x K 150mm 	 6 415856 373644
	5627345	CUBO 1000/500 - mitat L 1004 x S 500 x K 95 mm 	 6 415856 273456

	5627346	CUBO 1200 - mitat L 1204 x S 510 x K 150 mm 	 6 415856 273463
	5627347	CUBO 1200/2 - mitat L 1204 x S 502 x K 87 mm 	 6 415856 273470
	5627349	CUBO 1500/2 - mitat L 1502 x S 500 mm x K 150mm 	 6 415856 273494
	5627383	CLEVER 500/20 UPOTETTAVA - mitat L 502 x S 390 x K 20 mm - reunan korkeus 20 mm - altaan syvyys 120 mm 	 6 415856 273838
	5637351	CLEVER 500 - mitat L 502 x S 390 x 40 mm - reunan korkeus 40 mm - altaan syvyys 120 mm 	 6 415856 373514
	5637352	CLEVER 600 - mitat L 602 x S 390 x K 40 mm - reunan korkeus 40 mm - altaan syvyys 120 mm 	 6 415856 373521
	5637353	CLEVER 800 - mitat L 802 x S 390 x K 40 mm - reunan korkeus 40 mm - altaan syvyys 120 mm 	 6 415856 373538

	5637366	<p>CLEVER 900 O</p> <ul style="list-style-type: none"> - mitat L 902 x S 390 x K 40 mm - reunan korkeus 40 mm - altaan syvyys 120 mm 	 6 415856 373668
	5637367	<p>CLEVER 900 V</p> <ul style="list-style-type: none"> - mitat L 902 x S 390 x K 40 mm - reunan korkeus 40 mm - altaan syvyys 120 mm 	 6 415856 373675
	5637354	<p>CLEVER 1000</p> <ul style="list-style-type: none"> - mitat L 1002 x S 390 x K 40 mm - reunan korkeus 40 mm - altaan syvyys 120 mm 	 6 415856 373545
	5637365	<p>CLEVER 1200</p> <ul style="list-style-type: none"> - mitat L 1202 x S 390 x K 40 mm - reunan korkeus 40 mm - altaan syvyys 120 mm 	 6 415856 373651
	5637363	<p>MINICLEVER 600</p> <ul style="list-style-type: none"> - mitat L 602 x S 310 x K 40 mm - reunan korkeus 40 mm - altaan syvyys 120 mm 	 6 415856 373637
	5637368	<p>MINICLEVER 800</p> <ul style="list-style-type: none"> - mitat L 802 x S 310 x K 40 mm - reunan korkeus 40 mm - altaan syvyys 120 mm 	 6 415856 373682
	5637362	<p>MINICLEVER 900 L</p> <ul style="list-style-type: none"> - mitat L 902 x S 310 x K 40 mm - reunan korkeus 40 mm - altaan syvyys 120 mm 	 6 415856 373620

	5637361	<p>MINICLEVER 900 R</p> <ul style="list-style-type: none"> - mitat L 902 x S 310 x K 40 mm - reunan korkeus 40 mm - altaan syvyys 120 mm 	 6 415856 373613
	5637360	<p>MINICLEVER 1200</p> <ul style="list-style-type: none"> - mitat L 1202 x S 310 x K 40 mm - reunan korkeus 40 mm - altaan syvyys 120 mm 	 6 415856 373606
	5627350	<p>QUATTRO 30</p> <ul style="list-style-type: none"> - mitat L 300 x S 300 x K 100 mm - kuvan hana ei sisälly altaaseen 	 6 415856 273500
	5627351	<p>QUATTRO 40</p> <ul style="list-style-type: none"> - mitat L 400 x S 300 x K 100 mm - kuvan hana ei sisälly altaaseen 	 6 415856 273517
	5627352	<p>OVAL</p> <ul style="list-style-type: none"> - mitat L 440 x S 338 x K 120 mm 	 6 415856 273524




Susa 1200 valumarmoriallas.
Susa-sarjan altaat ovat yhteensopivia
Marilyn-kalustemitoituksen ja etusarjan kanssa.

LVI-NRO TUOTE


EAN

	<p>5948510 SUSA 600C - mitat L 603 x S 390 x K 153 mm - altaan syvyys 125 mm - tason paksuus 15 mm</p>	<p>6 415859 485108</p>
	<p>5948511 SUSA 900 L - mitat L 903 x S 390 x K 153 mm - altaan syvyys 125 mm - tason paksuus 15 mm</p>	<p>6 415859 485115</p>
	<p>5948512 SUSA 900R - mitat L 903 x S 390 x K 153 mm - altaan syvyys 125 mm - tason paksuus 15 mm</p>	<p>6 415859 485122</p>
	<p>5948513 SUSA 1200C - mitat L 1204 x S 390 x K 153 mm - altaan syvyys 125 mm - tason paksuus 15 mm</p>	<p>6 415859 485139</p>

ETUPROFILI



SIVUPROFILI






Meri 1200 valumarmoriallas.
Meri-sarjan altaalle suositeltava kalusteen
runkosyvyys on 465 mm

LVI-NRO TUOTE

EAN

	<p>5948514</p>	<p>MERI 600C - mitat L 602 x S 485 x K 15 mm - altaan syvyys 110 mm - tason paksuus 15 mm</p>	<p>6 415859 485146</p>
	<p>5948515</p>	<p>MERI 900L - mitat L 903 x S 485 x K 15 mm - altaan syvyys 110 mm - tason paksuus 15 mm</p>	<p>6 415859 485153</p>
	<p>5948516</p>	<p>MERI 900R - mitat L 903 x S 485 x K 15 mm - altaan syvyys 110 mm - tason paksuus 15 mm</p>	<p>6 415859 485160</p>
	<p>5948517</p>	<p>MERI 1200C - mitat L 1204 x S 485 x K 15 mm - altaan syvyys 110 mm - tason paksuus 15 mm</p>	<p>6 415859 485177</p>

ETUPROFILI




OTSOSON ERIKOISMITTA-ALTAAT


Otsoson erikoismitta-altaat valmistetaan tilauksen mukaan haluttuun leveyteen. Valittavana on kolme vaihtoehtoa; Marilyn, Clever ja Miniclever allas. Altaiden maksimileveys on 2500 mm. Materiaali on kaikissa altaissa kestävä, näyttävä ja helppohoitoinen valumarmori.

MARILYN ERIKOISMITTA-ALLAS


Maksimileveys on 2500 mm. Mitat: leveys 600-2500 mm, kokonaissyvyys 445 mm (etureunasta takareunaan), tason syvyys 335 mm, asennussyvyys 307 mm, tason paksuus 25/35 mm. Altaan etureuna on pyöristetty ja takareunassa on veden valumista estävä nousu. Vesilukko ja valkoiiseksi maalattu etulevy kuuluvat toimitukseen. Etulevyn korkeus 120, 130, 137, 145, 155 tai 164 mm.




MERI ERIKOISMITTA-ALLAS



CLEVER ERIKOISMITTA-ALLAS



MINICLEVER ERIKOISMITTA-ALLAS



**TILAA OTSOSON ERIKOISMITTA-ALLAS LÄHETTÄMÄLLÄ TILAUSLOMAKE
FAKSILLA NUMEROON 010 838 5040**

Pvm: _____ / _____ / _____

Allasmalli

Altaan mitat

Marilyn

Allastason kokonaisleveys: _____ mm.

Clever

Mitta vasemmasta reunasta altaan keskelle: _____ mm.

Miniclever

Mitta oikeasta reunasta altaan keskelle: _____ mm.

YHTEYSTIEDOT

Tilaaja: _____

Puhelin: _____

E-mail: _____

Toimitusosoite: _____

Nouto:

Merkki/työnumero: _____

OTSOSON OY MYYNTI- JA TUOTE-EHDOT

PALAUTUKSET

Palautuksesta on aina sovittava etukäteen myyntiosastomme kanssa. Hyvitämme meistä johtumattomista syistä sovitusta palautuksesta enintään 80% laskutushinnasta.

Ehtona palautukselle on, että tavara on käyttämätön, ehjä ja alkuperäisessä virheettömässä myyntipakkauksessaan, sekä palautuslähete on varustettu myyntimme ilmoittamalla viitenummerolla.

MUISTUTUKSET

Muistutukset tulee tehdä 7 vuorokauden kuluessa tavaran vastaanottamisesta.

REKLAMAATIOT

Reklamaatiotapauksissa tulee ottaa yhteyttä myyntiimme ennen toimenpiteisiin ryhtymistä. Kaikissa reklamaatioasioissa tulee mainita teknisen myyntimme ilmoittama viitenumero.

TAKUU

TAKUUAIKA:

Valumarmorialtaiden takuu: 1 vuosi tuotteen todistettavasta ostopäivästä.

TAKUU KOSKEE:

Tuotteiden materiaali- ja valmistusvirheitä.

TAKUU EI KOSKE:

Virheellisestä asennuksesta, käsittelystä tai käytöstä johtuvia vaurioita. Veden epäpuhtauksien aiheuttamia vaurioita.

Muilta osin viittaamme Teknisen Kaupan Liiton TKL-96 ja NL 01 ehtoihin sekä kuluttajasuojalakiin.

Takuun soveltamisen edellytyksenä on, että vaatimuksen esittäjä ottaa virheen todettuaan välittömästi yhteyttä tekniseen myyntiimme ennen korjaustoimenpiteisiin ryhtymistä.

MUUT EHDOT

Muista myynti- ja toimitusehdoista sovitaan erikseen ostajan ja myyjän välillä.

TÄRKEÄ TIEDOTUS:

Pidätämme itsellemme oikeuden muutoksiin ilman edeltävää ilmoitusta. Emme vastaa tuotehinnastossamme mahdollisesti esiintyvien kirjoitusvirheiden, emmekä syntyvien väärinkäsitysten aiheuttamista seurauksista. Selvitä epävarmoissa tapauksissa tuotteen ominaisuudet ja käyttösovellutukset teknisestä myynnistämme.



Otsoson Oy

PL 3, 00811 Helsinki

Puh. 010 838 5000, fax 010 838 5040

www.otsoson.com

