

Dno: YM8/6221/2008 1 (2)

Annettu: 19.12.2008

Voimassa: 4.10.2010



Ympäristöministeriö on maankäyttö- ja rakennuslain 148 §:n (231/2003) nojalla sekä huomioon ottaen rakennustuotteiden hyväksynnästä annetun lain (230/2003) 4 luvun säännökset myöntänyt seuraavan tyyppihyväksynnän.

#### TUOTE

KOMPAKT 5813 CHAMPION (malli T 40) KOMPAKT 5811 CHAMPION(malli P 40 ja P 42) WC-istuimet. WC-istuimet on varustettu Siamp Monaco- huuhteluventtiilillä, jonka huutelu voidaan säätää kuuteen litraan (iso huuhtelu) että kolmeen litraan. WC-istuimet ovat lattiamallisia.

#### HAKIJA

Otsoson Oy, Helsinki

#### VALMISTAJA

ELBAR- KATOWICE Sp.20.0., KATOWICE, Puola

#### HYVÄKSYNNÄN LAAJUUS

Tällä hyväksynnällä todetaan edellä mainitun WC-istuinkokonaisuuden täyttävän Suomen rakentamismääräyskokoelmassa vesi- ja viemärlaitteistolle asetetut vaatimukset käytettäessä kuuden (6) litran huuhteluvesimäärää.

Tämä päätös ei koske ennen vesisäiliötä tarvittavaa sulkuventtiiliä.

#### HYVÄKSYNNÄN EHDOT

Jos WC-istuimien iso huuhtelu on säädetty alle kuuden (6) litran huuhteluvesimäärälle, saadaan WC-istuimia käyttää vain asuinrakennuksissa. Tällöin WC-istuimen kytkentäviemäriin vaakapituus saa olla enintään viisi metriä.

#### LAADUNVALVONTA

Laadunvalvonnassa noudatetaan Laboratorium Badawcze Akredytowane Przez ja valmistajan välillä 30.12.2005 päivättyä laadunvalvontasopimusta. Hakija toimittaa kerran vuodessa ko. laadunvalvonnan raportin ympäristöministeriöön.

#### MERKITSEMINEN

Tuotteisiin merkitään pysyvästi tämän päätöksen liitteen mukainen tyyppihyväksyntämerkki, valmistajan tunnus, tyyppinumero ja valmistusajankohta. Huuhteluvesimäärän asetusarvot ilmaistaan WC-istuimen mukana toimitettavassa huoltokirjassa.

Dno:

YM8/6221/2008

2 (2)

**VOIMASSAOLOAIKA**

Päätös tulee voimaan 19.12.2008 ja on voimassa toistaiseksi, kuitenkin enintään 4.10.2010 saakka.

**HYVÄKSYNNÄN  
PERUSTEET**

Badawcze –laboratorin raportti SPRawozdanie Z Badan nr 5/LB2006 (11.1.2006)  
CSTB:n certifiact nro 269-U1-07/2 (19.11.2007)

Ylijohtajan sijainen  
Rakennusneuvos

Matti Vatiilo

Yli-insinööri

Timo Huhtaluoma  
puh. +358 20 490 7507  
fax +358 9 1603 9357  
timo.huhtaluoma@ymparisto.fi

**LIITTEET:**

Tyyppihyväksyntämerkki  
Oikaisuvaatimusohje  
Valitusosoitus

**TIEDOKSI:**

Instytut Szkła i Ceramiki  
Laboratorium Badawcze,  
UL. Postepu 9  
02-676 Warszawa  
Poland